

# RULLGARDIN SKYLIGHT



*Fischer*<sup>®</sup>

## OM RULLGARDIN SKYLIGHT

Rullgardin Skylight är en innovativ och motoriserad lösning för solskydd av takfönster. Med hjälp av fjäderboxar, som monteras antingen på fönsterkarmen eller väggen, är systemet noggrant utformat för att säkerställa en precis och effektiv avskärmning.

Förutom att vara en funktionell lösning ger Skylight rullgardin också ett visuellt lyft till rum och miljöer där komfort, kontroll och design går hand i hand. Med färger som svart, vit och speciella RAL-kulörer kan systemet anpassas till den unika inredningen och skapa en helhet där stil, form och funktion hör ihop.


Det naturliga ljuset från takfönstren hanteras stilsäkert och funktionellt med Rullgardin Skylight.

## TYPER

Välj mellan två typer: OPEN eller BOX.


### OPEN

En enkel och funktionell solskyddslösning monterad på beslag. Perfekt vid önskan om en klassisk rullgardin, där mekanismen är synlig och tar så lite plats som möjligt.



### BOX

Rullgardinens mekanism är elegant inkapslad i en fyrkantig kassett i båda ändar. Det ger en ren och polerad estetik som harmoniserar väl med modern heminredning samtidigt som det adderar en nivå av skydd till systemet.



# RULLGARDIN SKYLIGHT

## STYRNING

Skylight rullgardin är en motoriserad lösning.


## 230V MOTOR

Rullgardin Skylight levereras med trådbundna 230V-motorer från bland annat Somfy. Somfys motorer integreras med de befintliga fastighetsautomationssystemen och kan med tillägg av en TaHoma-box förvandla hemmet till ett smart hem och styras via en app. Med möjligheten att automatisera rullgardinerna, eller styra dem via fjärrkontroll eller app, uppnås ännu mer komfort i vardagen.


Motorerna i den öppna modellen är inkapslade i snygga metallkåpor som matchar systemets färger.

## SYSTEMETS FÄRGER

Välj standardfärgerna vit eller svart, vilket gör att Skylight rullgardin enkelt matchar fönsterkarmarna och resten av rummets inredning. För en unik anpassning, välj metalldelar i valfri RAL-färg (med undantag för fjäderboxar).




Vit



Svart

## FJÄDERBOXAR

Båda typerna av Rullgardin Skylight är utrustade med starka fjäderboxar, som garanterar permanent sträckning av duken och en slät och jämn yta. Skylight rullgardin är utformad för att använda minst två fjäderboxar, beroende på fönstrets mått, för att säkerställa en stabil och balanserad drift. På BOX-modellen är fjäderboxen gömd i en kassett som kan lackeras.




## AVSLUT

Rullgardin Skylight avslutas med en synlig bottenlist.

## SYNLIG BOTTENLIST


Synlig bottenskena (12 x 25 mm): En utvändig bottenlist i rektangulär design med ändpluggar i metall i vit, svart och silver. Bottenlisten kan också tillverkas i en speciell RAL-färg.



Vit bottenlist



Svart bottenlist





Silver bottenlist

## TILLVAL

För ännu bättre stabilitet är det möjligt att välja horisontell styrning med aluminiumprofiler i vitt eller svart. I detta fall kommer den nedre listen att vara dold och ligga som ett insytt/invsetsat rör i tyget.

## SIDOPROFILER

Sidoprofiler säkerställer både större stabilitet och släpper in mindre ljus i systemets sidor. Men önskas fullständig mörkläggningsystem. Sidoprofiler är endast möjliga i kombination med BOX-modellen.




Sidoprofil

# RULLGARDIN SKYLIGHT


## PRODUKTSPECIFIKATION

RULLGARDIN SKYLIGHT OPEN	DIMENSION HÖJD OCH DJUP I MM	SYSTEM-STORLEK	STYRNING	KOD	MIN. BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	VERTIKAL STYRNING SOM TILLVAL	FÄRGER SYSTEM
--------------------------	------------------------------	----------------	----------	-----	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	---------------



		<b>Large</b>							Vit
	H: 70 mm	50 mm rör	230V motor	L-10B	85	300	300	-	Svart
	D: 77 mm	Bredd: ≤ 300cm							

RULLGARDIN SKYLIGHT BOX	DIMENSION HÖJD OCH DJUP I MM	SYSTEM-STORLEK	STYRNING	KOD	MIN. BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	VERTIKAL STYRNING SOM TILLVAL	FÄRGER SYSTEM
-------------------------	------------------------------	----------------	----------	-----	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	---------------



		<b>Large</b>							Vit
	H: 95 mm	50 mm rör	230V motor	L-40B	85	300	300	Profil	Svart
	D: 103 mm	Bredd: ≤ 300cm							

## MATERIAL

RÖR	Valsat i stål.
PROFILER, BOTTENLISTER OCH ÄNDKAPPOR	Extruderade eller bearbetade i 100 % aluminium.
BESLAG, MOTORKÅPOR OCH ÄNDPLUGGAR	Tillverkade i högkvalitativa metallegeringar.
FJÄDERBOX	Rostfritt stål.
TEXTIL	Inkluderar polyester, bomull, glasfiber och PVC enligt aktuell kollektion.
PLASTKOMPONENTER	Olika typer av plast används avhängigt av komponentens funktionskrav.