
Rullgardin Skylight




blendex

Typer


Open

En enkel och funktionell solskyddslösning som monteras på konsoler. Perfekt för dig som vill ha en klassisk rullgardin där mekanismen är synlig och tar så lite plats som möjligt.



Box

Rullgardinens mekanism är elegant inkapslad i en fyrkantig kassett i båda ändar. Detta ger en ren och polerad estetik som harmonierar väl med moderna heminredningar samtidigt som det skyddar systemet.



Styrning


230V motor

Rullgardin Skylight kommer med standardmotor eller fjärrstyrd motor. Motorerna kan integreras med de flesta typer av fastighetsautomation.


Systemfärger

Välj standardfärgerna vit eller svart för att enkelt matcha Rullgardin Skylight med fönsterkarmarna och rummets övriga interiör. För en unik anpassning kan du välja metalledar i valfri RAL-färg (gäller ej fjäderboxar).


Vit




Vit



Svart




Svart



Fjäderboxar


Båda typer av Rullgardin Skylight är utrustade med kraftfulla fjäderboxar som garanterar permanent spänning av tyget. Rullgardin Skylight är konstruerad för att använda minst två fjäderboxar, beroende på fönstrets mått, för att säkerställa en stabil och balanserad drift. På BOX-modellen är fjäderboxen dold i en kassett som kan lackeras.



Afslut

Synlig bottenlist


En utvändig bottenlist i rektangulär design (12 x 25 mm) med gavlar i metall i färgerna vit, svart och silver. Bottenlisten kan också fås i en speciell RAL-färg.



Vit bottenlist



Svart bottenlist





Silver bottenlist

Tillval

Sidoprofil


För ännu högre stabilitet är det möjligt att välja horisontell manövrering av bottenlisten med aluminiumprofiler i vitt eller svart. Då är bottenlisten dold och ligger som ett insytt/insvetsat rör i tyget.


Sidoprofiler är endast möjliga i kombination med BOX-modellen. För mörkläggningsalternativ, se Blendex mörkläggningsystem.



Sidoprofil

Produktspecifikationer

Rullgardin Skylight Open	Dimension höjd & djup i mm	Systemets storlek	Styrning	Kod	Minsta bredd i cm	Maximal höjd i cm	Maximal bredd i cm	Tillval horison- tell styrning	System- färger
	H: 70 mm D: 77 mm	Large 50 mm rör Bredd: ≤ 300cm	230V motor	L-10B	85	300	300	-	Vit Svart

Rullgardin Skylight Box	Dimension höjd & djup i mm	Systemets storlek	Styrning	Kod	Minsta bredd i cm	Maximal höjd i cm	Maximal bredd i cm	Tillval horison- tell styrning	System- färger
	H: 95 mm D: 103 mm	Large 50 mm rör Bredden: ≤ 300cm	230V motor	L-40B	85	300	300	Profil	Hvid Sort

Materialspecifikationer

Rör	Valsad i stål.
Profiler, bottenlister & ändkåpor	Extruderad aluminium.
Konsoler & motorskydd	Metall.
Fjäderbox	Obehandlad i borstat rostfritt stål.
Duk	Enligt kollektion.