

Rullegardin Classic




blendex

Typer


Rullegardin Classic Open (med beslag)



Rullegardin Classic Rail (med monteringsliste)



Rullegardin Classic Box (med kassette)



Betjening

Kædetræk

Alle tre modeller har kædetræk som betjeningsmulighed. Kæden i metal er placeret i venstre eller højre side og fås i følgende farvenuancer: Hvid, gun metal, champagne eller antik messing. Særligt for betjening med kædetræk kræves der kædefiksering, som findes i to varianter: Standarden i plastik i farverne hvid, sort og transparent og designudgaven i metal som matcher systemfarverne. Alle øvrige typer betjeningsmuligheder har indbygget børnesikring by design.



Motor

Rullegardin Classic benytter som standard MotionBlinds batterimotorer. Ud over Smart Home-integration og app-styring omfatter MotionBlinds en "Pull control", der overflødiggør behovet for en fjernbetjening, som man dog fortsat kan tilvælge. Desuden kan man med batterimotorer fra MotionBlinds få motor covers, der matcher systemfarverne. Som alternativ er det muligt at tilvælge Somfy batterimotorer, hvor motor covers med matchende systemfarver dog ikke er muligt.



Fjedertræk

En fleksibel, nem og rolig op- eller nedrulning af rullegardinet med fjedertræk. Ved helt enkelt at trække gardinet ned og hæve det igen med et let træk i bundlisten, ruller det op eller ned til den ønskede position.



Twin pull

Twin Pull er en komfortabel, let og elegant måde at betjene rullegardinet sikkert på uden behov for yderligere børnesikring. Twin Pull er en intuitiv løsning, hvor man ganske enkelt trækker i forreste metalrod for at rulle gardinet op og i det bagerste lod for at føre det ned. Twin Pull er velegnet til både mindre og større vinduespartier. Børnesikkert by design.




Farvevarianter

Vælg mellem seks designfarver til Rullegardin Classic: Hvid, sort, bronze, champagne, gun metal eller antik messing. Modeller med monteringsliste og kassette findes i hvid, sort, bronze og champagne, mens modeller med beslag desuden også findes i gun metal og antik messing. Hvid, sort og bronze har flere plastikdele ved beslag- og monteringslistemodellerne, mens champagne, gun metal og antik messing er i metal.


Hvid



Sort




Bronze




Champagne



Gun metal




Antik messing



Afslutning

Synlig bundliste

Synlig bundliste (8 x 20 mm): En udvendig bundliste i aluminium med kvadratisk design og endepropper i metal, der matcher systemfarverne (hvid, sort, bronze, champagne, gun metal eller antik messing).



Skjult bundliste

Skjult bundliste (4 x 25 mm): En flad og indsyet/indsvejset aluminiumsliste uden endepropper



Tilvalg

Til en række varianter er det muligt at tilvælge lodret styring med snor, der kan monteres enten på væg eller i niche/karm. Valg af lodret styring er specifikt muligt sammen med den synlige bundliste.

Materialespecifikationer

Rør	Fremstillet i aluminium.
-----	--------------------------








Beslag & kæder	Fremstillet i stål.
----------------	---------------------

Profilér & bundlister	Ekstruderet eller bearbejdet i 100% aluminium.
-----------------------	--

Beslag, motorcovers, endekapper & endepropper	Produceret i højkvalitets metallegeringer.
---	--

Dug	I henhold til kollektion.
-----	---------------------------


Produktspecifikationer

Rullegardin Classic Open (med beslag)	Dimension højde & dybde i mm	System-størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Tilvalg lodret styret	Hardware farver
	H: 43,5 mm D: 56 mm	Small 28mm rør Bredde: ≤ 1,8m*	Kædetræk	S-10A	25	Snor	Hvid
			Fjedertræk	S-10C	70		Sort
			Kædetræk	M-10A	25	Snor	Bronze
			Motor	M-10B	63,5 / 60	Snor	Champagne
	H: 61,5 mm D: 78 mm	Medium 38mm rør Bredde: ≤ 3,0m*	Fjedertræk	M-10C	80		Antik Messing
			Twin Pull	M-10D	35	Snor	Gun Metal
			Kædetræk	L-10A	25	Snor	
			Motor	L-10B	63,5 / 60	Snor	
			Twin Pull	L-10D	35	Snor	
Rullegardin Classic Rail (med monteringsliste)	Dimension højde & dybde i mm	System-størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Tilvalg lodret styret	Hardware farver
	H: 43,5 mm D: 56 mm	Small 28mm rør Bredde: ≤ 1,8m*	Kædetræk	S-20A	25	Snor	Hvid
			Fjedertræk	S-20C	70		Sort
			Kædetræk	M-20A	25	Snor	Bronze
			Motor	M-20B	63,5 / 60	Snor	Champagne
	H: 61,5 mm D: 78 mm	Medium 38mm rør Bredde: ≤ 3,0m*	Fjedertræk	M-20C	80		
			Twin Pull	M-20D	35	Snor	
			Kædetræk	L-20A	25	Snor	
			Motor	L-20B	63,5 / 60	Snor	
			Twin Pull	L-20D	35	Snor	
	H: 54mm D: 67 mm	Small 28mm rør Bredde: ≤ 1,8m*	Kædetræk	S-40A	25		Hvid
							Sort
			Kædetræk	M-40A	25		Bronze
			Motor	M-40B	63,5 / 60		Champagne
	H: 74,5 mm D: 85 mm	Medium 38mm rør Bredde: ≤ 3m*					
			Kædetræk	L-40A	25		
			Motor	L-40B	63,5 / 60		
	H: 74,5 mm D: 85 mm	Large 50mm rør Bredde: ≤ 3,5m*					

*Maks. størrelse i henhold til tekstilvægt. Se tabel med systemstørrelse.


Systemstørrelse

Systemstørrelse ved stofvægt ≤ 250 g/kvm
Rullegardin med kædetræk, twin pull og motor
(Twin pull og motor kun medium og large)




Large kassette: Begrænset højde ved brug af mørklægning og andre kraftige tekstiler.

Systemstørrelse ved stofvægt ≤ 250 g/kvm
Rullegardin med fjedertræk



Systemstørrelse ved stofvægt $\leq 250-330$ g/kvm
Rullegardin med kædetræk, twin pull og motor
(Twin pull og motor kun medium og large)



Large kassette: Begrænset højde ved brug af mørklægning og andre kraftige tekstiler.

Systemstørrelse ved stofvægt $\leq 250-330$ g/kvm
Rullegardin med fjedertræk

