

GARDINSKINNER



Fischer[®]

OM GARDINSKINNER



Gardinskinner fra Fischer er utviklet for profesjonell bruk der funksjonalitet og presisjon er viktig. Du kan velge både manuelle og motoriserte betjeningstyper og de kan monteres som synlige eller integrerte profiler.

Materialer og komponenter er valgt for å sikre jevn og stillegående bevegelse. De er robuste og har lang levetid, uavhengig av prosjektets størrelse og designkrav.

MODELLER

Fischer gardinskinner leveres i flere modeller, slik at du kan velge montering, betjening og glidertyper som passer prosjektet. De leveres som standard i hvit, mens utvalgte modeller også fås i svart eller sølvfarget. Alle skinner kan dessuten bestilles i spesialtilpassede RAL-farger ved behov (gjelder ikke løsdeler og øvrige komponenter).

Detaljerte opplysninger om dimensjoner, belastning og kompatibilitet finnes i tabellen med produktspesifikasjoner for hver enkelt gardinskinne.



GLIDERTYPER

Valg av glider avhenger av type gardinskinne, tekstil og hvordan du vil at gardinen skal bevege seg.

ALMINNELIGE GLIDERE

Sikrer enkel og jevn bevegelse langs skinnen.
Egner seg for alle tekstiltyper.

WAVE GLIDERE

Har integrert snor som sikrer jevn avstand mellom foldene og gir et regelmessig bølgemønster (wave).

RULLEGLIDERE

Utstyrt med små hjul som minimerer friksjon.
Ideelle for tunge eller tykke tekstiler, og nødvendige dersom gardinen skal passere en samling.

WAVE RULLEGLIDERE

Kombinerer rullefunksjonen med snorføringen, slik at gardinene enkelt og med jevne intervaller kan danne den karakteristiske wave-folden. Det kreves også rulleglidere dersom gardinet skal passere en skjøt på skinnen.

MONTERINGSMULIGHETER

Gardinskinner kan monteres på flere måter avhengig av arkitektur, funksjon og ønsket visuell integrasjon.

VEGGMONTERING

Montering på vegg med vinkelbeslag.

TAKMONTERING


Festes med beslag i taket eller med skrue direkte gjennom skinnen (modell 1410 og 2013).

WIREOPPHENG


Benytter wire for fleksibel avstand til taket og enkel justering.

TAKSTØTTER


Gir avstand til taket og gjør det mulig å justere høyden.




VEGGMONTERING



TAKMONTERING



WIREOPPHENG



TAKSTØTTER

BETJENING

Gardinskinner kan leveres med ulike betjeningsløsninger avhengig av plassering, bruk og ønsket komfort.

HÅNDTREKK

Manuell betjening direkte på gardinen eller via førerstang. Førerstenger leveres i hvitt eller sølvfarget i flere standardlengder.
Bruk av førerstang reduserer slitasje på tekstilet.


SNORTREKK

Klassisk og driftssikker løsning, spesielt egnet når gardiner monteres i større høyder. Tilgjengelig for skinne 2014.

MOTOR

Motoriserte gardinskinner gir mulighet for automatisk styring via veggbryter, fjernkontroll eller integrasjon i bygningsautomasjon og smarthusløsninger.
Motorløsningene gir høy driftsstabilitet og presis posisjonering, og egner seg godt i prosjekter der gardinene brukes ofte eller hvor det er behov for ekstra komfort.



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

DIMENSJONER HØYDE & DYBDE I MM	BETJENING	MAKS. VEKT KG PR. M	MONTERING	MAKS. BREDDE	SKJØTING	GLIDERE	MIN. RADIUS V. BØYING	FARGE
 SKINNE 825 H: 25 mm D: 8 mm	Håndtrekk	Ca. 1,5 kg	Tak	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Wave glider 60, 80	10 cm	Hvit Svart Sølvfarget
 SKINNE 1510 H: 10 mm D: 15 mm	Håndtrekk	Ca. 1,5 kg	Tak Vegg	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	10 cm	Hvit Svart Sølvfarget
 SKINNE 1410 H: 10 mm D: 14 mm	Håndtrekk	Ca. 1,5 kg	Tak (direkte igen- nem skinne)	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	10 cm	Hvit Sølvfarget
 SKINNE 2218 H: 18 mm D: 22 mm	Håndtrekk	Ca. 2 kg	Tak Vegg	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 80	10 cm	Hvit Svart
 SKINNE 1715 H: 15mm D: 17mm	Håndtrekk	Ca. 2,5 kg	Tak Vegg	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 80 Wave rulleglider 80	Ikke egnet	Hvit Svart Sølvfarget
 SKINNE 1426 H: 26 mm D: 14 mm	Håndtrekk	Ca. 2,5 kg	Tak Vegg	6 m	Med koblingsledd	Alm. glider Rulleglider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	Ikke egnet	Hvit Svart
 SKINNE 2014 H: 14 mm D: 20 mm	Snortrekk	Ca. 2 kg	Tak Vegg	6 m	Med koblingsledd	Alm. glider Wave glider 80	Ikke egnet	Hvit
 SKINNE 1533 H: 33 mm D: 15 mm	Håndtrekk	4 kg	Tak Vegg Takstøtter Wireoppheng	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Wave glider 60, 80	10 cm	Hvit Svart Sølvfarget
					Med koblingsledd	Rulleglidere Wave rulleglider 80		
 SKINNE 2013 H: 13mm D: 20mm	Håndtrekk	2,5 kg	Innbygging	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	Ikke egnet	Hvit Svart

BEMERK

Vektangivelsene gjelder for skinner uten skjøl.
Ved skjølting må man være oppmerksom på at skinnen ikke er beregnet for å bære gardiner fra flere skinner samlet på ett sted.
Hvis en gardinskinne produseres med bøy eller valsing, halveres maksimalt kiloantall.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

DIMENSJONER		BETJENING	MAKS.	MONTERING	MAKS.	SKJØTING	GLIDERE	MIN.	FARGE
HØYDE & DYBDE I MM			VEKT KG PR. M		BREDDE			RADIUS V. BØYING	
	SKINNE 3125	Håndtrekk	Ca. 4 kg	Tak	6 m	Ikke egnet	Rulleglider	32 cm	Hvit
	GLYDEA			Vegg			Wave rulleglider 80		Svart
	H: 25 mm D: 31 mm	Motor	6 kg*	Takstøtter					
	SKINNE 3226	Håndtrekk	Ca. 4 kg	Tak	16 m	Med koblingsledd	Rulleglider	32 cm	Hvit
	H: 26 mm			Vegg			Wave rulleglider 80		Svart
	D: 32 mm	Motor	Ca. 7 kg*	Takstøtter					Sølvfarget

* Avhengig av skinnens lengde samt motorvalg. Basert på rett skinne. Se produktark for gardinskinnen.

BEMERK

Vektangivelsene gjelder for skinner uten skjøl.

Ved skjølting må man være oppmerksom på at skinnen ikke er beregnet for å bære gardiner fra flere skinner samlet på ett sted.

Hvis en gardinskinne produseres med bøy eller valsing, halveres maksimalt kiloantall.