

PLISSÉ SYSTEM PLUS



Fischer[®]

PLISSÉ SYSTEM PLUS

Fischer System Plus leveres med plissébredde på 20 mm og 25 mm for henholdsvis enkelt og dobbelt væv.
Specialmodeller ikke nævnt i modelbetegnelser laves på forespørgsel.

SPECIFIKATIONER







LISTER 100% aluminium, standard i hvid, sort, anodiseret, champagne eller antracit*.
*Antracit lister leveres ikke til model: 1500, 1634, 1635, 1636, 1637, 1462, 1463.

PLISSÉ Trevira CS polyester og polyester. Nogle plissestoffer kan leveres med perlemor eller aluminium på bagsiden.
Farver og materialer i henhold til kollektion.












PLISSÉBREDDE Enkeltvæv: 20 mm.
Dobbeltvæv: 25 mm.

SNORE Snore tilpasses listefarver.

BETJENING Snoretræk, greb, kædetræk eller motor. Model 1500 leveres uden snore.






| MODEL | MODELNUMMER | BESKRIVELSE | BETJENING | MINIMUM BREDDE I CM | MAKSIMUM BREDDE I CM | MAKSIMUM HØJDE I CM |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | 1100 | Frithængende | Snoretræk | 30 | 230 | 260 |
| | 1800 | Frithængende | Kædetræk | 40 | Stofbredde - 5 cm | 220 |
| | 1900 | Frithængende | Motor | 70 | Stofbredde - 5 cm | 260 |
|  | 1105 | Lodret styret | Snoretræk | 30 | 230 | 260 |
| | 1805 | Lodret styret | Kædetræk | 40 | Stofbredde - 5 cm | 220 |
| | 1905 | Lodret styret | Motor | 70 | Stofbredde - 5 cm | 260 |
|  | 1102 | Lodret styret | Snoretræk | 30 | 230 | 260 |
| | 1202 | Lodret styret | Kædetræk | 40 | Stofbredde - 5 cm | 220 |
| | 1302 | Lodret styret | Motor | 70 | Stofbredde - 5 cm | 260 |
|  | 1500 | Uden snore | Greb | 52 | 150 120 | 150 200 |
|  | 1600 | Lodret styret | Greb | 20 | 150 | 220 |
|  | 1602 | Lodret styret | Greb | 20 | 150 | 220 |

PLISSÉ SYSTEM PLUS

| MODEL | MODELNUMMER | BESKRIVELSE | BETJENING | MINIMUM BREDDE I CM | MAKSIMUM BREDDE I CM | MAKSIMUM HØJDE I CM |
|---|-------------|--|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | 1615 | Lodret styret | Greb | 20 | 150 | 220 |
|  | 1612 | Lodret styret | Greb | 20 | 150 | 220 |
|  | 1720 | Frithængende med 2 forsk. dessiner | Snoretræk | 30 | 220 | 260 |
|  | 1620 | Lodret styret med 2 forsk. dessiner | Greb | 20 | 150 | 200 |
|  | 3600 | Vandret udspændt | Greb | 30 | 150 | 400(*) |
| | 3900 | Vandret udspændt | Motor | 50 | 150 | 400(*) |
|  | 1110 | Frithængende | Snoretræk | 30 | 220 | 260 |
|  | 1112 | Lodret styret | Snoretræk | 30 | 220 | 260 |
|  | 1115 | Lodret styret | Snoretræk | 30 | 220 | 260 |
|  | 1740 | Frithængende trekant (3 sider) | Snoretræk | 50 | 220 | 170 |
|  | 1750 | Frithængende trekant inkl. frihænger (4 sider) begge kan betjenes | Snoretræk | 50 | 200 (B2) | 300 |
|  | 1634 | Lodret styret trekant med vandret stykke i toppen (4 sider) maksimal forskel på bund og topmål er 120 cm | Greb | 20 | 150 | 200 |

* Afhængig af dugtype

PLISSÉ SYSTEM PLUS

| MODEL | MODELNUMMER | BESKRIVELSE | BETJENING | MINIMUM BREDDE I CM | MAKSIMUM BREDDE I CM | MAKSIMUM HØJDE I CM |
|---|-------------|---|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|  | 1635 | Lodret styret med vandret stykke i toppen (4 sider) maksimal forskel mellem bund og topmål er 70 cm | Greb | 30 | 150 | 200 |
|  | 1636 | Lodret styret trekant (3 sider) | Greb | 30 | 120 | 200 |
|  | 1637 | Lodret styret (3 sider) | Greb | 30 | 120 | 200 |
|  | 1462 | Lodret styret (5 sider) | Greb | 20 | 150 | 200 |
|  | 1463 | Lodret styret (6 sider) | Greb | 30 | 220 | 200 |