

Rullegardin Skylight




blendex

Typer


Open

En enkel og funktionel solafskærmningsløsning monteret på beslag. Ideel til dig, der ønsker et klassisk rullegardin, hvor mekanikken er synlig og fylder mindst muligt.



Box

Rullegardinets mekanik er elegant indkapslet i en firkantet kassette i begge ender. Det giver en ren og poleret æstetik, som harmonerer godt med moderne boliginteriør og samtidig tilføjer et niveau af beskyttelse til systemet.



Betjening


230V motor

Rullegardin Skylight leveres med standard eller fjernbetjent motor. Motorene kan integreres med de fleste typer af bygningsautomatik.


Systemfarver

Vælg standardfarverne hvid eller sort, som let får Rullegardin Skylight til at matche med vinduesrammerne og rummets øvrige interiør. For en unik tilpasning, vælg metaldele i enhver ønsket RAL-farve (fjederbokse undtaget).


Hvid




Hvid



Sort




Sort



Fjederbokse


Begge typer af Rullegardin Skylight er udstyret med kraftige fjederbokse, som garanterer permanent udspænding af dugen. Rullegardin Skylight er designet til at anvende mindst to fjederbokse, afhængig af vinduets dimensioner, for at sikre en stabil og balanceret drift. På BOX-modellen er fjederboksen skjult i en kassette, som kan lakeres.



Afslutning

Synlig bundliste


Synlig bundliste (12 x 25 mm): En udvendig bundliste i rektangulært design med metal-endepropper i farverne hvid, sort og sølv. Bundlisten kan også udføres i special RAL-farve.



Hvid bundliste



Sort bundliste





Sølv bundliste

Tilvalg


Sideprofil

For endnu større stabilitet er det muligt at tilvælge vandret styring af bundlisten med aluminiumsprofiler i hvid eller sort. I så fald vil bundlisten være skjult og ligge som et indsyet/indsvejset rør i stoffet.

Sideprofiler er udelukkende muligt i kombination med BOX-modellen. Ønskes der mørklægning henvises der til Blendex mørklægnings-systemer.





Sideprofil



Niche sideprofil

Produktspecifikationer

Rullegardin Skylight Open	Dimension højde & dybde i mm	System- størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Maksimum højde i cm	Maksimum bredde i cm	Tilvalg vandret styret	System farver
	H: 70 mm D: 77 mm	Large 50 mm rør Bredde: ≤ 300cm	230V motor	L-10B	85	300	300	-	Hvid
									Sort

Rullegardin Skylight Box	Dimension højde & dybde i mm	System- størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Maksimum højde i cm	Maksimum bredde i cm	Tilvalg vandret styret	System farver
	H: 95 mm D: 103 mm	Large 50 mm rør Bredde: ≤ 300cm	230V motor	L-40B	85	300	300	Profil	Hvid
									Sort

Materialespecifikationer

Rør	Valset i stål.
Profiler, bundlister & endekapper	Ekstruderet aluminium.
Beslag & motorcovers	Metal.
Fjederboks	Ubehandlet i børstet rustfrit stål.
Dug	I henhold til kollektion.